2

8. სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა ეფუძნება საგანმანათლებლო პროგრამების

სპეციფიკას და სათანადო რესურსების არსებობას, რომლის დროსაც ასევე გაითვალისწინება

დამ ატე ბითი ინდიკატორები . სტუდენტ თა ადგილე ბის რაოდენ ობის განს აზღვრ ის თ ვის

დადგენილი ინ დიკატორე ბი, პროგრამ ე ბის მ იხედვით , შეიძლე ბა იყოს წინამდებარე

დო კუმ ენტ ისაგან გან ს ხვავებული დ ა მეტად დეტ ალიზე ბული.

9. უნ ივე რსიტეტის პრეზიდენ ტ ის ბრძ ანებით შეს აძლებე ლია ს ტუდენტთა კონტ იგენტ ის

განსაზღვრის მეთოდოლოგიაში ცვლილებების შეტ⁡➒၏ခ∨隒㠀 ሆቹ⺿↿ℐ伐Ĳᔶ䢔à በ⭠

უნივე რსიეტის ՃU們灂昰⫀რსიტეტ ის Ճëӱ琸爔䀀⭀ɂ؅％䌀가ɠ⬐끡★⮠ული Ճëერსიეტის ՃU偑Ằ⫀რსიტეტის C�`¶¸¬´`Ev¿/C�k�¨À°Ճw蘀 ሆቹ⺿彗毲『⤂ꠂ릨 Ճâ뀂눂가Ȓზღᄄተ睲ᑀ*耀ᡏ坫吰؂ꠂ뤀 .20

პროგ

.0 Ճëერსიტეტის

აӵ㏰⮠ლ۠�伱Ḁ�鄠愧鋫뼱၉⪐ଂ⪀. + ʥ惲ᄄ퀔炐⪀⭀⮐

ő薟ℐ伣舂뀀ؒ礂긂븂 ሆቹ⺿ℐ伐Ķ晶鈰劥ᡙӱ瞆à�ऒؒ礮댠劥ᡙӰ⬰ეთოდოლოგიმ �©»²° 0 .17 40++ ༡၏⺿ℐ伐ņ䈶鈸P劅Џℐ俳რȂ됀ʠოȂꠀზღვრის

რს

ანა顔焄╥椣˳ᅪ쀀დგ*쀀〪耫䀫退ული ნ∔镇၀Ģ噖鈸+怀რეით Ƞ愐䅀⫂뀂눂가 ნ䢵䜐䀁≖嚒ゎက톪ნ대იხედЀტის ༡၏ᄄᅐ圡䐀სა偀ӿ〪챀⪐Ȃ쀂가Ȑ꤀ული

5

x PCn1 (Personal Computers number) - სალექციო დროის ინტერვალში სტუდენტებისთვის

ხელმისაწვდომი კომპიუტერების რაოდენობა უნივერსიტეტში, რომელიც ინტერნეტზე

არის მ იერთე ბული და ამავდროულად , აღჭურვილია ყველა საჭირო პროგრამული უზრუნ ველყოფით .

x SCR1 (Student per Computer ratio) - ინდიკატორი, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენი

სტუდენ ტი მ ოდის ერთ კომპიუტერზე . ამ შემთხვევაში ის გამოყენებულია, როგორც სტანდარტი, რომელსაც უნივერსიტეტი ადგენს საერთაშორისო პრაქტიკის

გათვალის წინ ებით .

VI. სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრის მოდელი მედიცინის სკოლისთვის

27 მედიცინ ის ს კოლაში სტუდენტ თა კონტ იგენტის ზღვრული რაოდენობის დამდგე ნი მოდელის მ იზან ია განისაზღვროს ის მ აქსიმალურ ი კონტ იგენტ ი, რომ ელიც უნ ივერსიტეტის განკარგულებაში არსებული სივრცის (სააუდიტ ორიო და კლინ იკურ ი ს ივრცე ე ბი, ლაბორ ატ ორიები), პარტნიორი კლინ იკე ბის , მ ატე რიალურ -ტე ქნიკური ბაზის დ ა ადამ იანური რესურს ის გათვალისწინებით შექმნის აკადემიურ ი პროცესის ეფექტურად და ეფე ქტიან ად წარმ ართ ვის წინ აპირობას .

28 მედიცინ ის სკოლაში ს ტუდენტთ ა ზღვრული რაოდენობის დამდგე ნ ი მოდელი შედგება ოთ ხი კომ პონენტ ის გან , რომელთაგან პირველი წარმოადგენს სტ უდენტთა მაქსიმ ალური რაოდენობის განმ საზღვრელს

,

)% y.b++WH a(ef4i b)% y.b +

ìª¤à ნ㒰ຓ杩 �뼑၀䈫�ი鄠贀â倎턪ꁟᄐ伐㐐ლâ፧椀Ử곘ꖿᄐ䌇뀀ყℐ伐ņ別䝔‱吺寱ᄄ㐐㐢뀀ი鄠蘒秲ᄄᑥ≔畂̕䎥뼑၄ ,° •7+FV `´t("¥+¿CQ

ऒؒ縒ؒ礮뼑၏ခ䡃写င≆Ȁ�鄠愧鋫ӱ㘙偂 ໐��აგ ӱ㘙偂刓ნუ‪쀀

6

x SNaa (student number by auditorium area) არის სტუდენტთა ზვრული რაოდენობის

და მდგენი საა უდიტორიო სივრცის მიხედ ვით SNaa = ((Cn x AHW) / THW) x CS:

✓ Cn

7

✓ HHW (კლინიკების დატვირთვა კვირაში საათები - ერთ კლინიკაზე საშუალოდ

მოდის 1 ოთახი/ექიმი კვირაში ორჯერ);

✓ CSBST (Class size o f bad side teach) ʹ პარტნიორ კლინ იკაში პ აციენტ ის ს აწოლთან

სწავლებისას სტ უდენტე ბის ერთ დროულად ერთ ჯგუფში მ აქს იმ ალური

დას აშვები რაოდენ ობა;

✓ CSCCD (Class size of Clinical case discussion) - პარტნიორ კლინიკაში კლინიკური

შემთხვევის გარჩევაზე/ანალიზზე დაფუძნებული სწავლებისას სტუდენტების

ე რთ დრო ულად ერთ ჯგუფში მაქსიმალურ ი დასაშვები რაოდენობა - 10;

✓ CSH (Class size of hospital te aching) - ს ამედიცინ ო დაწე სებულე ბაში სწავლე ბის ას

სტუდენ ტების ერთდროულად ერთ ჯგუფში მაქსიმალური დას აშვები რაოდენობა,

რომე ლიც მიიღე ბა CSBST-ს ა დ ა CSCCD -ის ს აშუალო შეწონილით

8

✓ STR1 (student per teacher ratio) - საერთო საუნივერსიტეტო სტანდარტი, რომელიც

გვიჩვენებს თ უ რამ დენი სტ უდენტზეა განს აღვრული na -ით